

# ACRY+

ACRÍLICO E IMPRESIÓN DIGITAL

CATÁLOGO  
PRODUCTOS PARA  
DISTANCIA SOCIAL



## PRODUCTOS PARA DISTANCIA SOCIAL

---

### Barreras de Acrílico Semifijas

• Curva . . . . .	3
• Recta . . . . .	4
• Tubular . . . . .	5
• Poste y Escuadra . . . . .	6
• En C y C con bisagras . . . . .	7
• Restaurante y Cruz . . . . .	8

### Barreras de Acrílico Fijas

• Chapetones . . . . .	9
• Poste y Sujetador . . . . .	10
• Colgante . . . . .	11

Vdeos Unboxing . . . . .	12
--------------------------	----

Videos de Instalación . . . . .	13
---------------------------------	----

Gráficos para piso . . . . .	14
------------------------------	----

Banners . . . . .	15
-------------------	----

Planificación . . . . .	16
-------------------------	----

Distribución en Espacio de Trabajo . . . . .	17
--	----

Para ilustrar la importancia de la integración de la marca en productos de distanciamiento social, hemos conceptualizado el logotipo, el diseño y el nombre de ACRY+ en nuestras las siguientes páginas.



# Barrera de Acrílico Semifija

ACRY+  
ACRÍLICO E IMPRESIÓN DIGITAL

Las barreras de acrílico semifijas, también conocidas como protectores de estornudos, se ensamblan en segundos y se deslizan en diferentes opciones de base con poco o ningún elemento externo requerido. Disponibles con o sin ranuras de paso, las pantallas son una barrera física **efectiva contra COVID-19**. Las esquinas son redondeadas para mayor seguridad. Asegurar bases a mesas o escritorios también es una opción con cinta de doble cara, tornillos o abrazaderas.

**La personalización de barreras también está disponible** por tamaño, forma de montaje y grosor acrílico. Además, dependiendo del tamaño de la barrera, se pueden colocar logotipos y / o gráficos en el acrílico.

## Tipo: Curva

### MATERIALES

Acrílico cristal  
2 mm, 2.5 mm y 3 mm

### DIMENSIONES

Ancho: 0.90 m - 1.20 m  
Alto: 0.60 m - 0.70 m

### TERMINADO



Tira de soporte de acrílico.  
Rótulo de impresión alta resolución o corte de vinil.

### INSTALACIÓN

Adosado mediante  
cinta doble cara.



Cotas: Metros



# Barrera de Acrílico Semifija

ACRY+  
ACRÍLICO E IMPRESIÓN DIGITAL

El acrílico transparente tiene una **versatilidad muy alta**. Por lo tanto, **el flujo de sus clientes o personal determinará el grosor del material que se solicite** y puede oscilar entre 2 mm y 6 mm. Las barreras colgantes pueden ser más delgadas debido a la menor resistencia estructural requerida.

Las fechas de entrega variarán y se basarán en la disponibilidad del suministro. Confirmaremos una fecha de entrega lo mejor que podamos dentro de las 48 horas posteriores a la recepción del pedido. Las fechas de entrega pueden estar sujetas a cambios

## Tipo: Recta

### MATERIALES

Acrílico cristal  
4.5 mm, 5 mm, 5.6 mm y 6 mm  
Policarbonato  
4.5 mm y 5.6 mm (vertical).

### TERMINADO


Rótulo de impresión alta resolución o corte de vinil.

### DIMENSIONES


Horizontal  
Ancho: 0.60 m - 1.20 m  
Alto: 0.60 m  
Vertical  
Ancho: 0.60 m - 1.20 m  
Alto: 0.90 m

### INSTALACIÓN

Ensamblaje.



Cotas: Metros



# Barrera de Acrílico Semifija

**ACRY+**  
ACRÍLICO E IMPRESIÓN DIGITAL

Si las barreras no satisfacen las necesidades específicas de los requisitos COVID-19 de su lugar de trabajo, contáctenos para una **configuración de estructura personalizada**. Ningún proyecto es demasiado grande o demasiado pequeño. Nuestro objetivo es **crear una estructura que esté integrada de manera experta a su entorno**.

Tenga en cuenta que el acrílico transparente está limitado a una hoja de 1.20 m x 2.40 m; Sin embargo, tenemos muchas soluciones para unir acrílico y crear una barrera segura de cualquier longitud.

## Tipo: Tubular

### MATERIALES

Acrílico cristal  
2.5 mm, 3 mm y 4.5 mm  
Tubular aluminio 1".

### DIMENSIONES

Ancho: 0.60 m - 1.20 m  
Alto: 0.90 m.

### TERMINADO


Rótulo de impresión alta  
resolución o corte de vinil.

### INSTALACIÓN

Adosado mediante  
cinta doble cara.



Cotas: Metros



### PERSONALIZACIÓN

Para obtener **opciones adicionales de personalización y marca**, favor de enviar su logo en formatos vectoriales, tales como: **.ai, .pdf o .eps**

# Barrera de Acrílico Semifija

## Tipo: Poste

### MATERIAL CARA

Acrílico cristal  
2.5 mm y 3 mm  
PET G 2 mlésimas  
PVC 1 mm

### MATERIAL LATERAL


Bubble "X" 4 mm blanco  
PCA 4 mm

### DIMENSIONES

Cara  
Ancho: 0.80 m - 1.80 m  
Alto: 0.65 m  
Laterales  
Ancho: 0.12 m (por lado)  
Alto: 0.75 m

### TERMINADO

Sujeción de cara mediante  
paneles laterales.  
Rótulo de impresión alta  
resolución o corte de vinil.



Cotas: Metros

## Tipo: PCA Escuadra

### MATERIAL CARA

Acrílico cristal  
2.5 mm y 3 mm  
PET G 2 mlésimas  
PVC 1 mm

### MATERIAL LATERAL

PCA 4 mm

### DIMENSIONES



Cara  
Ancho: 0.80 m - 1.80 m  
Alto: 0.65 m  
Laterales  
Ancho: ángulo 0.05 m x 0.15 m  
Alto: 0.75 m

### TERMINADO

Sujeción de cara mediante  
cinta doble cara.  
Rótulo de impresión alta  
resolución o corte de vinil.



Cotas: Metros



# Barrera de Acrílico Semifija

ACRY+  
ACRÍLICO E IMPRESIÓN DIGITAL

## Tipo: "C"

### MATERIALES


Acrílico cristal  
4.5 mm, 5 mm, 5.6 mm y 6 mm

### DIMENSIONES

Ancho: 0.60 m - 1.50 m  
Alto: 0.60 m

### TERMINADO

Acrílico en una sola pieza  
con termodobleces.



Cotas: Metros

## Tipo: "C" con bisagras

### MATERIALES


Acrílico cristal  
4.5 mm, 5 mm, 5.6 mm y 6 mm

### DIMENSIONES


Ancho: 0.60 m - 1.50 m  
Alto: 0.60 m

### TERMINADO

Acrílico en una sola pieza  
con termodobleces.



Cotas: Metros



# Barrera de Acrílico Semifija

ACRY+  
ACRÍLICO E IMPRESIÓN DIGITAL

## Tipo: Restaurante

### MATERIALES


Acrílico cristal  
4.5 mm, 5 mm, 5.6 mm y 6 mm  
Policarbonato  
4.5 mm y 5.6 mm (vertical).

### INSTALACIÓN

Ensamblaje.

### DIMENSIONES

Horizontal  
Ancho: 0.60 m - 1.20 m  
Alto: 0.60 m  
Vertical  
Ancho: 0.40 m - 0.60 m  
Alto: 0.60 m - 0.90 m



Cotas: Metros

## Tipo: Restaurante en cruz

### MATERIALES

Acrílico cristal  
4.5 mm, 5 mm, 5.6 mm y 6 mm  
Policarbonato  
4.5 mm y 5.6 mm (vertical).

### INSTALACIÓN


Ensamblaje.

### DIMENSIONES

4 Plazas  
Ancho: 1.20 m  
Alto: 0.60 m  
6 Plazas  
Ancho: 1.80 m  
Alto: 0.60 m



Cotas: Metros



# Barrera de Acrílico Fija

Las barreras de acrílico fijas, a diferencia de las semifijas, están **unidas directamente al escritorio mediante elementos de sujeción como chapetones, postes y sujetadores**. Esto permite tener mayor **estabilidad, espacio** sobre el escritorio y **seguridad** ante un posible desliz accidental.

**La personalización de barreras también está disponible** por tamaño, forma de montaje y grosor acrílico. Además, dependiendo del tamaño de la barrera, se pueden colocar logotipos y / o gráficos en el acrílico.

## Tipo: Fija Chapetones

### MATERIALES

Acrílico cristal  
4.5 mm, 5 mm, 5.6 mm y 6 mm  
Policarbonato  
4.5 mm y 5.6 mm (vertical).

### TERMINADO


Rótulo de impresión alta resolución o corte de vinil.

### DIMENSIONES


Horizontal  
Ancho: 0.60 m - 1.20 m  
Alto: 0.60 m  
Vertical  
Ancho: 0.60 m - 1.20 m  
Alto: 0.90 m

### INSTALACIÓN

Sujeción mediante chapetones.



Cotas: Metros





# Barrera de Acrílico Fija

ACRY+  
ACRÍLICO E IMPRESIÓN DIGITAL

## Tipo: Fija Poste

### MATERIALES

Acrílico cristal  
4.5 mm, 5 mm, 5.6 mm y 6 mm  
Policarbonato  
4.5 mm y 5.6 mm (vertical).

### TERMINADO

Rótulo de impresión alta  
resolución o corte de vinil.


### DIMENSIONES

Horizontal  
Ancho: 0.60 m - 1.20 m  
Alto: 0.60 m  
Vertical  
Ancho: 0.60 m - 1.20 m  
Alto: 0.90 m

### INSTALACIÓN

Sujeción mediante  
postes con abrazaderas  
para acrílico.

Cotas: Metros



## Tipo: Fija Sujetador

### MATERIALES

Acrílico cristal  
4.5 mm, 5 mm, 5.6 mm y 6 mm  
Policarbonato  
4.5 mm y 5.6 mm (vertical).

### TERMINADO

Rótulo de impresión alta  
resolución o corte de vinil.



### DIMENSIONES

Horizontal  
Ancho: 0.60 m - 1.20 m  
Alto: 0.60 m  
Vertical  
Ancho: 0.60 m - 1.20 m  
Alto: 0.90 m

Sujeción mediante  
postes especiales para acrílico.

**NO NECESITA  
PERFORACIÓN**

Cotas: Metros



# Barrera de Acrílico Fija

ACRY+  
ACRÍLICO E IMPRESIÓN DIGITAL

## Tipo: Colgante

### MATERIALES

Acrílico cristal  
3 mm, 4.5 mm, 5 mm,  
5.6 mm y 6 mm

### DIMENSIONES

Horizontal  
Ancho: 0.60 m - 1.20 m  
Alto: 0.60 m  
Vertical  
Ancho: 0.60 m - 1.20 m  
Alto: 0.90 m



### TERMINADO

Perforaciones en esquinas  
para su sujeción.

### INSTALACIÓN

Suspensión y  
contratención con  
cables y ganchos.

Cotas: Metros



### SUSPENSIÓN Y CONTRATENSIÓN

Para obtener el mejor rendimiento de este tipo de barrera es imprescindible que tenga **cables tensores en la parte inferior**, contratensores, para evitar oscilaciones de la barrera por factores externos tales como el viento o golpes intencionados por parte de los usuarios.

## ¿Quieres saber cómo desempacar tus barreras semifijas al momento de su llegada?

No te preocupes, existen varias formas para eso:

Entrar a nuestra web: [acrymas.mx](http://acrymas.mx)

Visitar nuestro Facebook: [/acrymas.mx](https://www.facebook.com/acrymas.mx)

Dar **clic en la imagen correspondiente** a tu pedido




Tipo: Curva



Tipo: Recta



Tipo: Tubular



Tipo: Poste



Tipo: Escuadra



Tipo: en "C"

## ¿¿Ya recibiste tu barrera de acrílico fija y no sabes cómo instalarla?

Es muy fácil, al igual que en el unboxing, puedes hacer lo siguiente:

Entrar a nuestra web: [acrymas.mx](http://acrymas.mx)

Visitar nuestro Facebook: [/acrymas.mx](https://www.facebook.com/acrymas.mx)

Dar **clic en la imagen correspondiente** a tu pedido



Tipo: Fija Chapetones



Tipo: Fija Poste



Tipo: Fija Sujetador

# Gráficos para piso

Nuestros adhesivos de piso ayudarán a **promover el distanciamiento social** para que las personas puedan recordar cómo un pequeño cambio de su parte puede tener un **gran impacto positivo en la salud y la seguridad de su comunidad.**

Estos importantes gráficos de piso adhesivos que atraen la atención son lo suficientemente duraderos para el tráfico peatonal regular, semipermanentes en superficies planas. Se instala fácilmente en madera dura, baldosas, laminados, hormigón sellado y otras superficies no porosas. Deje que los clientes y otras personas sepan dónde esperar en la fila, o como un recordatorio general para practicar el distanciamiento social de al menos metro y medio.

## MATERIALES

Vinil adhesivo resistente a los lavados e impermeables.  
Vinil protector (Versión Plus)

## DIMENSIONES

Ancho: 0.25 m  
Alto: 0.25 m


## TERMINADO

Impresión digital.

## INSTALACIÓN

Adosado a piso.

Cotas: Metros



## GRÁFICOS DE PISO PLUS

A diferencia de los gráficos estandar, los gráficos de piso Plus cuentan con una filme translúcido semimate que funge como protector, adecuado para el uso rudo y la alta demanda.

## GRÁFICOS DE MOSTRADOR

Los gráficos de 25 cm de diámetro redondo y 30 cm cuadrado también están disponibles como calcomanías adhesivas de mesa o mostrador para su uso en salas de juntas corporativas, salas de conferencias o entornos de cafetería.

Un banner, o pancarta, es la **manera perfecta de dar la bienvenida a sus empleados o de agradecer a todos aquellos que han estado en primera línea durante la pandemia.** Estos banners de vinil o lona también son una excelente opción para colgar fuera del edificio para anunciar la reapertura.

Nuestros banners son seguros para colgar en interiores y exteriores y tienen ojales cada 0.60 m para mantenerlas seguras en cualquier clima.

Si bien el banner de 1.80 m x 1.20 m es estándar, podemos cumplir con cualquiera de sus requisitos de tamaño con un **diseño personalizado creado específicamente para su empresa.**

#### MATERIALES

Vinil adhesivo resistente a los lavados e impermeables.

#### DIMENSIONES

Ancho: 0.25 m  
Alto: 0.25 m

#### TERMINADO

Impresión digital.

#### INSTALACIÓN

Adosado a piso.


Cotas: Metros



#### PERSONALIZACIÓN

Si bien el banner de 1.80 m x 1.20 m es estándar, podemos cumplir con cualquiera de sus requisitos de tamaño con un **diseño personalizado creado específicamente para su empresa.**





1

## INFORMACIÓN Y RECORDATORIOS

Use banners en las paredes, pilares y otras áreas planas grandes para informar a los empleados e invitados de las políticas contra el coronavirus dentro de su instalación.

2

## LIMPIEZA

Proporcione desinfectante para manos o estaciones de limpieza en todo el espacio de su oficina.

3

## FLUJO

Dirija a los invitados por un camino que garantizará un distanciamiento social adecuado en toda su oficina.

4

## DISTANCIA

Los gráficos de piso son un recordatorio efectivo para mantener un espacio mínimo de metro y medio entre las personas mientras esperan en la fila, etc.

5

## BARRERA

Una barrera (protector de estornudos) es un escudo protector imperativo contra el virus COVID-19 y debe usarse en todas las áreas de una instalación donde dos personas se encontrarán entre sí para platicar o completar algún trato.



# Distribución Espacio de Trabajo

La preparación de lugares de trabajo para reabrir en las próximas semanas y meses tendrá muchos requisitos. El equipo de Anuncios y Gráficos ha seguido una metodología para diseñar este nuevo entorno de oficina. Podemos ayudar a etiquetar cualquier plano de planta de acuerdo con los números a continuación para ayudar a indicar las áreas que requieren barreras, recordatorios preventivos, estaciones de desinfección, etc.

1

INFORMACIÓN  
Y RECORDATORIOS

2

LIMPIEZA

3


FLUJO

4

DISTANCIA

5

BARRERA



# MÁS PRODUCTOS Y SERVICIOS

---

## IMPRESIÓN

látex | canvas | solvente | directa uv


---



## TAPETES PUBLICITARIOS

de rizo vulcanizado

---



## CORTE

agua | láser | router

---



## LIGHTING READY TO GO

lámparas | banderas | cajas | menús

---



[www.acrymas.mx](http://www.acrymas.mx) | 33 3627 1020

 /acrymas  @acrymas